

# VICKYWOOD

#zuhauseunterwegs

DACHZELT  
PFLEGE  
ANLEITUNG





# TIPPS ZUR OPTIMALEN PFLEGE DEINES DACHZELTS



Achte darauf, Dein Dachzelt regelmäßig zu öffnen, um es zu lüften und den Zeltstoff gründlich trocknen zu lassen. Die Wände und auch der Boden sollten komplett trocken sein, bevor Du es für längere Zeit geschlossen lässt. Dabei kann es helfen, die Matratze entweder leicht zu erhöhen oder außerhalb des Zeltes zu trocknen.



Vor und regelmäßig während jedes Campingausfluges sollte die Zeltbefestigung am Dachträger überprüft werden, um die Sicherheit der Konstruktion während der Fahrt und im Stand zu gewährleisten.



Checke zusätzlich die Verschlüsse Deiner Zeltabdeckung und stelle sicher, dass alles festsitzt und sich während der Fahrt nichts öffnen oder verrutschen kann.



Wir empfehlen, bewegliche Teile wie Scharniere, Gasdruckfedern und Leitern einmal im Jahr mit etwas WD-40 oder vergleichbarem Mittel zu schmieren, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.



Wenn Deine Reißverschlüsse schwergängig sind oder oft hängenbleiben, kannst Du auch hier mit etwas Silikonspray nachhelfen. Bei großer Spannung des Stoffes kann es helfen, eine zweite Person dabei zu haben, die den Zeltstoff zusammenzieht während Du den Reißverschluss schließt.



Obwohl wir bei den Beschlägen und Verschlüssen unserer Zelte Edelstahl nutzen, kann es nach einiger Zeit zu Oberflächenrost kommen. Das ist völlig normal und beeinflusst nicht die Härte des Materials. Diese Ablagerungen können mit Isopropylalkohol oder WD-40 unkompliziert entfernt werden.

# AUFBEWAHRUNG & LAGERUNG

Bevor Du Dein Zelt einlagerst, solltest Du sicherstellen, dass es zu 100 % trocken ist, um Schimmel- und Fleckenbildung zu vermeiden. Lass dazu nach einem Dachzelt-Ausflug das Zelt für ein paar Stunden geöffnet durchlüften und wische zusätzlich die Innenseiten und den Boden trocken.

Entferne und wasche den Matratzenüberzug, wenn nötig. Je nach Luftfeuchtigkeit in der Umgebung, ist es ratsam, die Matratze außerhalb des Zelttes aufzubewahren. Dein Dachzelt kann auf der Seite stehend gelagert werden. Achte allerdings darauf, es nicht auf Schnallen und Gasdruckfedern abzustellen. Die Auflagefläche kannst du zusätzlich mit einem Karton oder einer Decke polstern.

Alternativ kannst Du Dein Zelt auch das ganze Jahr auf Deinem Auto lassen. Achte in dem Fall bitte darauf, es regelmäßig zu öffnen und zu lüften, damit sich keine Feuchtigkeit im Inneren sammeln kann. Tipp: Es kann helfen die Trockenmittel-Beutel (Silica-Gel-Beutel) unter die Matratze zu legen.





# KONDENSATION

Was ist Kondensation und woher kommt sie?

Vor allem wenn sich das Zelt nach einer kalten Nacht aufwärmt, sammelt sich Feuchtigkeit innerhalb des Zeltes an den Wänden und auch am Schlafsack. Luftfeuchtigkeit kondensiert dabei an den kalten Zeltwänden, das bedeutet sie formt sich zu Tropfen, wenn sie abkühlt. Mehrere Faktoren tragen dazu bei:

- **Dein Atem (bis zu 1 Liter in einer Nacht möglich)**
- **nasse Kleidung oder Ausrüstung innerhalb des Zeltes**
- **die natürliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung**

Während einer Nacht kann sich also je nach Anzahl der Personen in Deinem Zelt und anderen Faktoren eine große Menge Wasser sammeln. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich diese Menge etwas reduzieren.

**Kondensation ist schwer zu vermeiden, wenn man bei kühleren Temperaturen im Zelt schläft. Wir haben ein paar Tipps für Dich gesammelt, die Dir helfen, Feuchtigkeit zu minimieren und mit dieser umzugehen.**



# WIE DU KONDENSATION VERHINDERN KANNST

## LÜFTEN LÜFTEN LÜFTEN

Der beste und einfachste Weg, um Kondensation im Inneren Deines Zeltes zu minimieren ist, die Fenster zumindest einen Spalt breit offen zu lassen, um einen leichten Durchzug zu schaffen.

Wind von draußen kann dabei eine große Hilfe sein. Behalte das im Hinterkopf bei Deiner Stellplatzwahl und Ausrichtung des Zeltes.

Alternativ hilft auch ein kleiner Ventilator dabei, den Luftaustausch in Deinem Dachzelt zu verstärken.

## ANDERE IDEEN, UM KONDENSATION ZU BEEINFLUSSEN:

- Nimm keine nasse Kleidung mit ins Zelt.
- Nicht nur Personen, auch Tiere erhöhen durch ihre Atmung die Luftfeuchtigkeit – versuche doch einmal, Deinen Hund im Auto schlafen zu lassen.
- Vermeide es, in der Nähe von Gewässern oder in feuchter Umgebung zu übernachten, denn dort ist die Luftfeuchtigkeit immer etwas höher.



# ABER WAS TUN, WENN ES TROTZDEM NASS WIRD?

## **MANCHMAL REICHEN ALLE MAßNAHMEN NICHT AUS UND TROTZ ALLEM SAMMELT SICH FEUCHTIGKEIT IM ZELT.**

Ein kleines Handtuch griffbereit zu haben, um die Zeltwände und den Zeltboden trocken zu wischen, ist immer eine gute Idee.

Wenn möglich, lasse Dein Zelt trocknen, bevor du es zusammenklappst und weiterfährst. Achte besonders darauf, keine nasse Kleidung oder Ausrüstung im Zelt zurück zu lassen.

Sollte es zeitlich oder aufgrund des Wetters vor der Abreise nicht möglich sein, stelle sicher, dass das Zelt spätestens 36 Stunden später gründlich trocknen kann. Lasse das nasse Dachzelt nie für längere Zeit geschlossen, um Schimmel und Stockflecken zu vermeiden.

Falls sich doch mal Flecken oder gar Schimmel bilden, kannst Du eine leichte Bleiche-Lösung nutzen, um diese zu entfernen. Eine natürliche Alternative dafür kann Essig oder eine Wasserstoffperoxid-Lösung sein. Reibe die Flecken damit ein, achte aber darauf nicht zu viel zu benutzen, um den Zeltstoff nicht zu beschädigen.

# WINTER- UND SOMMERPFLEGE

Wenn Du Dein Dachzelt das ganze Jahr über auf Deinem Fahrzeug lassen möchtest, gibt es ein paar Punkte, die Du unbedingt beachten solltest, um es bestmöglich zu pflegen und zu erhalten.

## SOMMER

Die Sonne und ihre UV-Strahlung haben Einfluss auf alle Materialien, besonders auf Plastik. Diese kann dazu führen, dass Farben ausbleichen, auch wenn das Material eine zusätzliche Beschichtung aufweist.

Um das zu vermeiden, achte darauf, Dein Zelt nicht zu lange ungeschützt in der Sonne zu lassen. Eine zusätzliche Abdeckung ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, die Langlebigkeit des Dachzelts zu erhöhen.

## WINTER

Achte darauf, dass sich auch während der kalten Jahreszeit keine Feuchtigkeit in Deinem Zelt sammeln und festsetzen kann.

Besonders bei schwankenden Temperaturen und bei Tauwetter kann sich durch Kondensation auch im geschlossenen Zelt Feuchtigkeit bilden. Wir empfehlen daher, Dein Zelt mindestens alle 1-2 Wochen für ein paar Stunden zu lüften.





# SCHÖN, DASS DU TEIL VON VICKYWOOD BIST!

Wir freuen uns, dass Du Dich für eines unserer Zelte entschieden hast und wünschen Dir damit ganz viel Spaß und tolle Abenteuer! Bleib gerne mit uns in Kontakt und teile Deine Dachzelt-Abenteuer mit uns über Social Media oder per E-Mail.



**VICKYWOODLER | DIE DACHZELT-COMMUNITY**

#ZUHAUSEUNTERWEGS

## UNSERE PFLEGE-PRODUKTE & MONTAGEMATERIAL:



### **Nahtdichter:**

Heusser Products Nahtdichter Outdoor International  
100 ml mit Pinsel



### **Universal Befestigungs-Kit für Dachzeltmontage:**

Mit diesem Halterungs-Set kannst du dein Dachzelt an den jeweiligen Querträgern befestigen. Die Halterungen sind mit einem Gummi ummantelt um das Material zu schonen. Es handelt sich um ein Befestigungs-Set mit 4 U-Halterungen und 8 Schrauben.





# VICKYWOOD

## #ZUHAUSEUNTERWEGS

ist eine eingetragene Marke der Winch Industry GmbH.

### Herausgeber

Winch Industry GmbH  
Gutenbergstraße 4  
86368 Gersthofen  
+49 821 567330 40  
info@vickywood.de

### Bildnachweis

Archiv Winch Industry, Uve  
Sauer, Sebastian Schmitz,  
Tobias Scheßl, Sebastian  
Stiphout, Martin Zorn,  
Sebastian Mittermeier.

